

令和 6 年度 クボタ 農業機械展示即売会

農業機械の展示即売会を下記のとおり行いますので、この機会にご来場ください。

記

1. 開催日時 : 令和 6 年 8 月 24 日(土) 午前 10 時から午後 4 時まで
2. 開催場所 : 営農総合センター(みかん選果場内)
3. 農機種類
トラクター・耕運機・管理機・精米機・草刈機・動噴等揃えています。

以上

◎お問合せ先

営 農 総 合 セ ン タ ー	TEL : 072-444-8001
営 農 総 合 セ ン タ ー 購 買 店 舗	TEL : 072-444-8006
南 掃 守 購 買 店 舗	TEL : 072-427-4141
山 直 下 購 買 店 舗	TEL : 0120-86-1158
い ず み お お つ 購 買 店 舗	TEL : 0725-21-4126
北 池 田 購 買 店 舗	TEL : 0725-55-0720
横 山 購 買 店 舗	TEL : 0725-92-3900

くボタ農業機械展示即売会/

令和6年 8月24日(土)

軽くて楽になる

ラウンドノズルULV5の 説明・実演します

自分で確かめる
チャンス!

開催場所 JAいずみの営農総合センター (みかん選果場内)

除草作業の省力化に!

ラウンドアップだから!
散布水量を
約1/20に減らせる!

吸収力が違うラウンドアップだから

高濃度 少水量 でも確かな効果。

ラウンドアップ専用 ラウンドノズル®ULV5を使用して、
薬量はそのままに、わずか5ℓの水量で10a散布が可能です。

ラウンドアップ
マックスロード
500ml

+

希釈水量
5ℓ~

=

散布
面積 10a

※作物名・適用場所により異なります。薬量 200 ~ 1,000 ml/10a ※通常散布 100 ℓ/10a と少量散布 5 ℓ/10a の水量比較
●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。



ラウンドアップマックスロード専用ノズル
わずかな水量だから

軽くて楽に!

新開発
カバーレス
さらに軽く
扱いやすい!



ラウンドノズル®ULV5セット
バッテリー・人力用



ラウンドノズル®ULV5セット
動力用



ラウンドノズル®ULV5セット
桃太郎シリーズ専用



NEW
ラウンドノズル®
ULV5-Light
バッテリー・人力用



NEW
ラウンドノズル®
ULV5-Light
動力用

ラウンドアップ®マックスロード以外の除草剤では、効果不足や
思わぬ飛散が発生しますので他剤は使用しないでください。

動画



◎ラウンドノズル®ULV5-Lightは、周囲に作物がない
ところや、かんきつ園(成木)での使用に適しています。

※傾斜地や障害物があるなど通常の散布速度を保てない場合は
希釈水量を多めに調整してください。

ラウンドアップ®マックスロード

ラウンドアップマックスロード500mlを わずか水量5ℓで10a散布!



ラウンドアップ®マックスロードによる
希釈水量5ℓ〜/10aの登録抜粋 2021年12月現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の 使用回数	使用方法	グリホサートを含む 農薬の総使用回数		
				薬量 (mℓ)	希釈水量 (ℓ)					
かんきつ	――	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	200～1000	通常散布50～100 少量散布5～50	5回以内	雑草茎葉 散布	5回以内		
びわ(葉)		多年生雑草		500～1000						
オリーブ(葉)		一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500	1回	3回以内				
水田作物 (水田畦畔)		水田畦畔	一年生及び 多年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	200～1000	少量散布5～25		3回以内		
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	200～500	通常散布50～100 少量散布5～50	1回		1回		
		多年生雑草		500～1000						
水田作物、 畑作物(休耕田)	休耕田	一年生雑草		200～500		3回以内		3回以内		
		多年生雑草		500～1000						
水田作物 (水稻を除く) 移植水稻	――	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200～500	通常散布50～100 少量散布5～50	2回以内		2回以内		
		多年生イネ科雑草		500					少量散布5～25	
直播水稻		一年生雑草及び 多年生広葉雑草		200～500					通常散布50～100 少量散布5～50	
		多年生イネ科雑草		500					少量散布5～25	
		一年生雑草	は種30日前～出芽前 (雑草生育期) (乾田不耕起栽培)	200～500	通常散布50～100 少量散布5～50	4回以内			4回以内	
		多年生雑草			少量散布5～50					
飼料用 とうもろこし		一年生及び 多年生雑草	飼料用とうもろこし 出芽前まで(雑草生育期)	200～500	通常散布50～100 少量散布5～50	4回以内			4回以内	
		一年生雑草								
樹木類		多年生雑草	雑草生育期	500～1000						
牧 草		牧野、草地 (更新・造成)	一年生及び 多年生雑草	耕起整地後～は種当日まで (雑草発生揃期)	200～500	少量散布5～50			3回以内	3回以内
麦 類		――	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200～500	少量散布5～25			3回以内	3回以内
				は種後出芽前 (雑草生育期)						
	圃場内の 周縁部	収穫前日まで (雑草生育期)								
そ ば	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	2回以内		2回以内						
だいず	耕起前又はは出芽前まで (雑草生育期)	3回以内		4回以内						
えだまめ				3回以内						
野菜類 (えだまめ、はくさい、キャベツ、ア スパラガス、レタス、ねぎ、たまねぎ、 にんにく、ほうれんそう、にんじん、 だいこん、トマト、ピーマン、とうが らし類、きゅうり、なす、びわ(葉)、 オリーブ(葉)、たらのき、薬用にん じん、いも類、豆類(雑実)を除く)	耕起前まで (雑草生育期)	1回		1回						
はくさい	耕起前又は 定植5日前まで (雑草生育期)	通常散布50～100 少量散布5～50		3回以内		1回		3回以内		
キャベツ										
レタス										
ねぎ										
たまねぎ (春播栽培)										
たまねぎ (秋播栽培)										
にんにく										
ほうれんそう										
にんじん										
アスパラガス										
だいこん										
薬用にんじん										
トマト										
しゃくやく(薬用)										
たらのき										
きゅうり	耕起前まで (雑草生育期)	2回以内	2回以内							
なす										
ピーマン										
とうがらし類										
樹木等	公園、堤とう、 駐車場、道路、 運動場、宅地、 のり面、鉄道等	一年生及び 多年生雑草	雑草生育期	500～1000	少量散布5～25	3回以内	植栽地を 除く樹木等の 周辺地に雑草 木茎葉散布	3回以内		

■ 噴霧機メーカー別 [推奨機種一覧] は、WEB からご確認ください。



















